

## **EVIDENCIA BYTOVÉHO FONDU V18.01 – SP01**

### **Dôležité upozornenie:**

Z dôvodu, že doteraz nebola zapracovaná do všetkých modulov automatická kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk), tak nebolo možné vykonať automatickú kontrolu aktualizácii. Od tejto verzie aktualizácie, je zapracovaná automatická kontrola aktualizácii. K tomu však je potrebné, aby ste túto aktualizáciu (jednorázovo) vykonali ručne následovne:

**Konfigurácia a údržba systému** (na hornej lište)

1. „Konfigurácia programu“ – „Kontrola SP na [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk)“ nastavte na „A“

2. Spustíte znova program a znova ideme do voľby **Konfigurácia a údržba systému** (na hornej lište) – „Aktualizácia programu UPDATE“ – „Zistenie aktuálnej verzie na web stránke“. Teraz po kladnej odpovedí na otázku aktualizácie, dôjde k potrebnej aktualizácii programového modulu. Od teraz, ak budete mať povolená kontrolu aktualizácii, bude program každý deň pri prvom štarte programu kontrolovať aktualizácie na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).

3. Táto činnosť platí pre všetky moduly okrem BH/BH, kde táto kontrola už bola zapracovaná.

Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

### **EVIDENCIA BYTOV „BD/BH“, EU, FO, ME, PPE, SIPO, VO, VVP, VVS, VY**

**1. BD/BH** - Úprava pre obnovenie farieb pre nebyvajúcich. Po konverzii bolo vymazané zafarbenie záznamu.

**2. BH** – Odstránený problém vo voľbe Výpočet nájomného – Prechod na nový mesiac "LNK cannot open" – toto sa objaví len v niektorých prípadoch, takže sa to nemuselo u Vás prejaviť.

**3. EU** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).

- Upravená výberová podmienka pre užívateľa bytu pri oprave zákazky(MIMO\_PR,FSTATUS).

**4. FO** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).

**5. ME** - Úprava v meračoch – výmena vodomeroch – vylepšená kontrola vodomeroch, ktoré sa vymenili, prípadne, na ktorých bol len vykonaný odpočet bez výmeny vodomera.

- Farebné zvýraznenie vodomeroch na studenú a teplú vodu,

- Rozšírenie výberových podmienok pre výmenu vodomeroch, doplnené 2 zostavy pre typ ME211 a ME213

**6. PPE** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).

**7. SIPO** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).

- 8. VO** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).
- 9. VVP** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).
- 10. VVS** – Doplnená kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk).
- 11. VY** - Úprava konverzie pre vyúčtovanie.

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: [www.ifosoft.sk](http://www.ifosoft.sk). V prípade Vašich nových poznatkov, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu emailovú adresu [ifosoft@ifosoft.sk](mailto:ifosoft@ifosoft.sk).

V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo pošlite email na vyššie uvedenú adresu.